

1. 称 代

称: 车 630702

2.

毕 等 。

3.

毕 等 点的 3 。

4.

4.1 大 : 场 (代 : 6307)

4.2 : 车 (代 : 630702)

4.3 : 车、 车、 (656)

4.4 别: 车 (6561) 车 (6562)

4.5 别 () (代)

: 车

: 动车 (C1)

: 车 待

: 车动 动 () (1+X)

车 动安 () (1+X)

车电 电 调 () (1+X)

动车 C1

: 车保

: 车

4.6 本: 成 20%的 毕 参 “ 本” 拔

。 被 的 订 的 , ,

本 定的 , 达到毕 的, 颁 本 毕 。

4.7 : 大 毕 兵 , 兵,

毕 , 定的 补偿等 策。

5. 标

5.1 标

定, 德、 、 、 、 , 定的 、 的

道德 , 柳 , 代 车的 本 、

车 车 的 , 车 场调查 测、 车 策、 车

, 车 、 第 的 等 层次

才。

栋

5.2

、 、 的 成。

5.2.1.

的 、 、 、 。 ， 、 、
； 担当 。
的 道德 。 诚 、 爱 ， 的
。
的 的 。 的 、 的 ， 定的
， 的 、 。

5.2.2.

： 车

- 1、 车 策 ；
- 2、 ；
- 3、 车 础 车 点；
- 4、 待 。

： 车

- 1、 待；
- 2、 初步 车 ；
- 3、 车 ；
- 4、 。

： 车保

- 1、 车保 ；
- 2、 车的查 定 ；
- 3、 车 础 ， 车 。

5.2.3.

(1) 才 必备的 、 创 ； 电 操
。

(2) 本 必 的 车 、 、 车 、 车 、
车 保 。

(3) 车 、 车 础 、 车保 、 车
待 、 车 、 DMS 、 车 定 。

(4) 才 、 策 、 车 、 车 测、
车 等 。

6. 程

6.1 础

6.1.1 《 道德 础》

(1) 标: 本程大必的, 大成长程的道德, 道德

, 导大, 定, , 不

道德, 成长担当大的代。

(2) : 48, 32, 16。

6.1.2 《东》

(1) 标: 本程大必的, 大

程成的成的把; 产党导的、

、的程、变、成的; 产党代持的本、本、本彻的; 场、点

、的帮。

(2) : 72, 48, 24。

6.1.3 《策》

(1) 标: 程大必的, 的

点, 导, 把代

大、, “”, 定“”,

到“”, 成长德的班。

(2) : 32, 16, 16, 。

6.1.4 《大》

(1) 标: 本程大必的, 的标

, 保, 并,

、调等, 成的, 。

(2) : 32, 24, 8。

6.1.5 《创创基础》

(1) 标: 本程的, 创、创创办

的, 点别创、创、采动的创,

的、创, 促的创成。

(2) : 36, 18, 18。

6.1.6 《大导》

(1) 标: 本程的, 的、

策、, 变的备。

(2) : 36, 18, 18。

6.1.7 《安》

(1) 标: 本程等的必程。程、

安。程, 基础本,

、安，爱、传承、。

(2) : 148, 36, 112。

6.1.8 《大 》

(1) 标: 本程的, 动, 大
的; , 创; 成动爱
长, 的; 的, ;
, , 的, 步成的
、充的度。

(2) : 66, 0, 66。

6.1.9 《 》

(1) 标: 本程的, 导 常
的点, 的点,
、常的, 并, 的。

(2) : 32, 16, 16。

6.1.10 《 》

(1) 标: 导 常的办 office WPS 常的word、
excel、powerpoint 等的, 编。

(2) : 28, 8, 20。

6.1.11 《动 》

(1) 标: 动, 得动, 成, 促
, “端”才, 标。

(2) : 24, 24。

6.2 础

6.2.1 《 》

(1) 标: 的标定; 的本, 点、
、本 的常表达, 差标;
的本; 读懂; 本的。

(2) : 88, 40, 48。

(3) : 的成, 本的, 的,
的尺寸标, 标的定, 承标的代, 的
, 的读, 齿泵的测, 变的读等。

6.2.2 《车 础》

(1) 标: 单; 车常 传动(带传动、传
动、齿传动、)的; 车常 的材 处; 车
常 的; 车传动的。

(2) : 72 , 36 , 36 。

(3) : 拆 车常 , 并 车常 的 ; 车常 的 ; 拆 车 传动 , 并 车 传动 的 。

6.2.3 《 》

(1) 标: 本 程 础 程, 的 , 的 , 的 操, 的表达 , 不 的 , 的 。帮 从 的 待 , “宾 ” 的 点, , 到 待、 、 诚 、 的 , 并 把 , 的 挫 。 程 。

(2) : 48 , 20 , 28 。

(3) : 本 的 搭 ; 4S 车 车 表的 ; 、 电 的 本 ; 待 的 本 程 ; 乘 递 车 的 程 。

6.2.4 《 车 保 》

(1) 标: 车 查 , 程; 场地的安 , 备的操 程 6S ; 动 舱 部 的 点; 动 的 、 点 ; 车底 的 查 底 部 ; 车灯 车 部电 ; 别 , 车 ; 车 的 查 ; 动的 查 ; 动 点, 动的 ; 动、 动变 的 点、 ; 的 点; 的 点; 的 本 ; 车 调的 、 ; 车的 、 保 、 、 调 操 点 保 。

(2) : 90 , 45 , 45 。

(3) : 车 ; 车 5000Km ; 车 20000Km ; 车 40000Km

6.3.5 《 车 》

(1) 标: 动的 动 , 包 : 车 动 柄 的 ; 车 动 的 、 ; 的 成 成的 ; 柴 的 成 成的 ; 车 的 等。 车底 部 拆 出底 大 的 成: 包 车底 传动 的 成 成 ; 车底 的 成 成 、 ; 车底 的 成 成的 、 ; 车底 动 的 成 成的 、 。 动 底 的 。 , 的 表达 。

(2) : 72 , 36 , 36 。

(3) : 动拆 ; 车 察拆 ; 车 察拆 ; 车 动拆 ; 车 变的拆 。

6.3

6.3.1 《 车 础 》

(1) 程 标: 的 本 电 、 待; ; 车 车 ; 策 订 ; 待。

(2) : 电 的 ; 到店的 待; 的 待 的 (、); 车的 ; 乘 ; 的成 (策 、); 车 待的 程。

(3) : 108 。 36 , 72 。

: 比 迪 柳 4S 店、 大 柳 4S 店;

: 电 的 ; 到店的 待; 的 待 的 (、); 车的 ;

: 36 。

: 柳 车 4S 店、 传 柳 4S 店、 晨 北 店;

: 乘 ; 的成 (策 、); 车 待的 程;

: 36 。

6.3.2 《 车电 备 》

(1) 程 标: 车电 电 、 调 、 的 成 、 ; 车电 电 查保 、 调 查保 、 查保 ; 、 波 等 ; 电 电 、 调 ; 。

(2) : 车电 电 查保 、 ; 车 调 查保 、 ; 车 查保 、 。

(3) : 108 。 36 , 72 。

: 车 25 店、 柳 德 车 、 比 迪 柳 4S 店;

: 车电 电 查保 、 ;

: 36 。

: 大 柳 4S 店、 柳 车 4S 店、 传 柳 4S 店、

晨 北 店;

: 车 调 查保 、 ; 车 查保 、 ;

: 36 。

6.3.3 《车 侧 》

- (1) 程 标: 从 动; 并 场调 车
策 动; 独 成 车 ; 的促 ;
的表达 ; 的 。
- (2) : 车 场 的 ; 车 场的 ; 车 道
的 ; 车 场 的策 ; 车 的 ; 车 ; 车策 。
- (3) : 108 。 36 ,
72 。

: 比 迪 椰 4S 店、 大 椰 4S 店;

: 车 场 的 ; 车 场的 ; 车 道的

;

: 36 。

: 椰 车 4S 店、 传 椰 4S 店、 晨 北 店;

: 车 场 的策 ; 车 的 ; 车 ; 车策 ;

: 36 。

6.3.4 《车 待 》

- (1) 程 标: 车 待、 ; 车 保
; 操 车 ; 待;
的 , 并 的处 ; 车 , 查 车 档案,
初步 定车 ; 的 成 并 成 车 程的操 。
- (2) : 车 的 、 车 程的 、 车
的操 、 车 的 待。
- (3) : 108 。 36 ,
72 。

: 车 25 店、椰 德 车 、 传 椰 4S 店、比 迪
椰 4S 店;

: 车 的 、 车 程的 ;

: 36 。

: 大 椰 4S 店、椰 车 4S 店、 晨 北 店;

: 车 的操 、 车 的 待;

: 36 。

6.3.5 《车保 》

- (1) 标:
场调查, 并 场调 报 ; 保 、 、并 ; 到报案
调; 查 场, 场场的 ; 场查
的; 场查 初步定 ; 保 。

(2) : 车保的 ; 车保的承保; 车的查 ; 车的定 ; 车的 ; 车贷的保。

(3) : 108 。 36 , 72 。

: 大 椰 4S店、椰 车 4S店、 晨 北 店、 传 椰 4S店、比 迪椰 4S店;

: 车保的 ; 车保的承保; 车的查 ; 车的定 ; 车的 ; 车贷的保。

: 72 。

6.3.6 《DMS 操 》(抽)

(1) 标: 独 成 车 保单、 保单、 车单、 保 单等 登 ; 定 车 , 成产 本 登 、 、 车 比、 订 车 案、采 订单、 单、 车、出 单、 车 、 等 的 ; 车 , 成车 定 报 , 成 车 定 的 档; 定的车 , 车 本 查并 。

(2) : 车 承保 操、 电 操 、 车 操 ;

(3) : 60 。 0 , 60 。

: 大 椰 4S店、椰 车 4S店、 晨 北 店、 传 椰 4S店、比 迪椰 4S店;

: 车 承保 操、 电 操 、 车 操 ;

: 60 。

6.4

6.4.1

程 1: 《 》

(1) 标: 本 程的 , 的 , 点 、 、 的 , 表达 , 的 ; 的 , 成 础 的 动, 并 场 的 。

(2) : 36 , 18, 18。

6.4.2

程 1: 《 车 》

(1) 标: 代 车 的 的 ; 车的 ; 车的 本 点; 电的安 措 ; 动 电池 ; 车电 电 变 ; 车 DC-DC 的 ; 车电动 的 ; 车 动 的

； 车 调 的 ； 安 操 ， 从
车 调 ； 册 保 册 车的 。

(2) : 36 , 18 , 、 18 。

(3) : 纯电动 车 ； 动 车 ； 电 池
车 ； 车 ； 电 池 测；安 操 ； 电
测。

程 2: 《 车 》

(1) 标: 车 车 的 ； 车的 、 参
； 车 的 ； 车保 的 的 的 程； 车
程 的 ； 的 点； 车 的 车
的 。

(2) : 36 , 18 , 、 18 。

程 3: 《 》

(1) 标: 车 的 遍 、 本 般 ，
的 ， 并 的 ， 初步 般 车
的 ， 的 的 道德，
的 度。

(2) : 54 , 30 , 、 24 。

程 4: 《 车 》

(1) 标: 动车 的车 ， 安 ，
产 ， 安 ， 保 等 的 。 动车 的
， 不 地 车 的 ， 场 的
。 备初步 、 动车 。 动车 定
的 本 本 ， 动车 场的 ， 从 车的
打 的 础。 别车的 VIN ； 车的动 定；
测 车的 ， 并 ； 车 查， 别 车 、 车 、 盗
车 车 ； 车 动 查 ； 备操 常 车 测 的 ；
备 ， 的 车 ， 并 车的 ；
车 测 ； 车 报 ； 办 车
的 。

(2) : 84 , 36 , 、 48 。

7.

7.1

本 2776 ， 程 28 。 程 1598 ， 41.11%，
58.89 %； 础 程 12 ， 416 ， 26.03%； 础 9 ，
580 ， 36.30%； 6 ， 600 ， 37.55%。顶 24 ， 576

。毕 4 ， 96 。

7.2

本 136 。程 88 ， 础 程 25 ， 28.4%；
 础 21 ， 23.86%； 28 ， 31.82%； 14 ， 15.91%。
 顶 24 。毕 4 。

8. 程 安 (表 4)

9. 保

包 、 、 、 、 等 ，
 标、 才 的 ， 安 的 ， 的 ，
 参 。

9.1

本 14 ， 称 1 ， 2 ， “ ” 64%。
 450 ， 比 31.1:1 (不)。

车 表

				5		
				6		
				9		
				4		
				12		
				2		
				5		
				1	DMS	
				5		
				1		
				3		
				1		
				3		
				3		

车 表

					DMS	

车 成

		4S	

9.2

本 才 ， () 、 等 达到
 布的 标 (备 备) 。 保
 、 、 。

车 地

				()	
1			130	40	
2			180	28	
3			180	100	
4			100	19	
5			100	39	
6			120	35	
7			180	3	
8			120	17	DMS

车 地

4S		100	
		30	
25		30	
4S		50	
		20	
4S		30	
4S		20	

9.3

材、出、
、 (、) 材 的 ，
本 材 度。 编 本 材，

9.4

出 采 的 导 ， 导 标、 程 、
， 采 当 的 ， 达成 标。倡导 材 、
， 创 策 ， 采 、 案 、 等 ， 持

9.5

按 部 颁 的 才 案 标 ， “ ” “ ” 程
(: 、 标、 、 动 材、
“ ” 、 成 ， “ 程 ，
， ， 成 的 程 本 程 ”) 标 ，

9.5.1 : 、 常 督 查 ; 督 导

、 的 ; 代 表

动, 常 程

9.5.2 采 程 的 (成),

程 , 程 的 60%,

的 40%。

9.5.3 到 , 都 出 。

9.6

() 的 保 。 按 定 的 标 , 保 , 必 的 , 筹 的

, 报 等 保 才 的 , 筹

部 、 的 动, 成 、 、 , 调、

促 的

9.6.1 标

程 标

程 标

定, 定 程 的 、 定 标 ;

, 出 点, 的 , 定 程

标 的 ; 参 标 , 程 , 出

的 程 标 , 的 本 , 定 程 定 的 程 办 。

标

定 车 标 ,

本 (车 操 、 DMS 操)、 (车)、

(车 策 、 车), 测 的 ,

毕 标

, 调 , 产

, 定 车 毕 标 , 毕 别 ,

成 表 标。

9.6.2 部

处 部 , 、 、 督 查

、 、 程 等 常 ; 车 程

、 、 地 、 导、 毕 、

等; 车 常 , 定 动, 程

、 程 、 常 查、 、 、 等

; , 参 程 , 度, 创

。

9.6.3

地 部 ; 程督查, 保
 的 , 保 标的 。 成 , 从 成
 的 度, , 。
 参 , 的 不 的
 , 都 的 部 , 被 的 。 程
 的 , 必 的 部 、 、 长、 、 都参 ,
 必 把 变成 大 、 部的 动, 从 本 保
 的 。 , 的 ,
 查 , 、 、 导 、 、
 长 等 动, 第 , 成 。

10. 毕

的 , 车 定的 , 达到本 才
 标 的 : 德 、 成 、 顶 、 毕 成
 并 查 , 颁 毕 。

11. 表 ()

- 表 1: 车 比 表
- 表 2: 车 表
- 表 3: 车 安 表
- 表 4: 车 程表

:

() 才 案编 单:

(1) 持 : 波

(2) 参 :

(a) : 陈 、 、 、 、 、

(b) 代表: 步城 (郴 车)、 (郴 晨 车)

(c) 代表: 步城 (郴 车)、 (郴 晨 车)

(d) : ()、 (车 程)

(e) 代表: 、

() 才 案 单:

(1) : 陈 (/ 导)

(2) : 处

(3) :

(4) : 党

表 1 车 比 表

		23	382	25	418	26.16%
		2	36			
		21	370	34	580	36.30%
		13	210			
		27	600	27	600	37.55%
		2	36	15	246	15.40%
		13	210			
				94	1598	-----
				49	1032	-----
				143	2630	-----

表 2 车 表

表 4

车

程表

					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	20
	3	48	32	16	4*6	4*6									
	4	72	48	24			4*9	4*9							
	2	32	16	16			8	/							
	2	32	24	8	2*7	2*8									
	2	36	18	18					4*9						
	2	36	18	18						4*9					
	2	148	36	112	2										
	4	66	0	66	2*7	2*8	2*9	2*9							
	2	32	16	16		4*8									
	2	28	8	20	4*7										
		25	530	212	314										
		23	382	180	202	12+2	12	6	6	4	0	4	0		
	5	88	40	48	1	8*7	4*8								
	4	72	36	36	1				8*9						
	3	48	20	28			6*8								
	5	90	45	45	2			10*9							
	4	72	36	36					8*9						
		21	370	177	193	8	10	10	16	0	0				
*		3	5	108	36	72	2			4*9	3				
*		3	5	108	36	72				4*9	3				
*		3	5	108	36	-6									